

Утвержден
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 12 ноября 2013 года № 1217.

**Паспорт антитеррористической защищенности
объекта, уязвимого в террористическом отношении
ГККП №29 «Детский сад Ай-Керим», адрес: г. Шымкент,
Енбекшинский район, мкр. Онтустик, здание 727
(наименование объекта)**

«УТВЕРЖДАЮ»

**ГККП №29 «Детский сад
Ай-Керим»**

Заведующая

_____ Сейдалиева К.К.
" ____ " _____ 20 ____ г.

Согласовано

**Начальник ДП г. Шымкент
генерал-майор полиции**

_____, Дальбеков К.С.
" ____ " _____ 20 ____ г.

**Начальник УПЭ ДП г. Шымкент
полковник полиции**

_____ Алтаев Е.Ж.
" ____ " _____ 20 ____ г.

г. Шымкент, 2022 год

Содержание

1. Общие сведения об объекте.
2. Характеристика объекта.
3. Сведения об инженерно-технической оснащенности и антитеррористической защищенности объекта, в соответствии с требованиями к системе антитеррористической защиты объектов, определяемыми Правительством Республики Казахстан.
4. План объекта.
5. Поэтажные планы здания (сооружения) объекта.
6. Схемы инженерных коммуникаций здания (сооружения) объекта.

1. Общие сведения об объекте

1. Общая информация об объекте:

1) Категория объекта.

2 категория - объект массового скопления людей.

2) Профиль деятельности.

Дошкольное учреждение

3) Полное и сокращенное наименование.

Полное наименование: Государственная коммунальное казенное предприятие №29 «Детский сад Ай-Керим»

Сокращенное наименование: ГККП №29 «Детский сад Ай-Керим»

4) Ведомственная принадлежность, организационно-правовая форма.

Ведомственная принадлежность – Государству

Организационно – правовая форма – ГККП

5) Образец оттиска печати организации.



6) Почтовый адрес, телефон, факс, электронный адрес.

Почтовый адрес:

г. Шымкент,
Енбекшілдік район, мкр. Оңтүстік, здание 727

Телефон/факс:

8 (72 52) 44-21-44

7) Фамилия, имя, отчество руководителя и заместителей руководителя, рабочий, домашний и сотовый телефоны.

Должность	ФИО	Мобильный телефон
Заведующая	Сейдатиева К.К.	+7 702 939 77 79
Зам.хоз	Жумабаева А.Б.	+7 747 710 73 77

Примечание:

– также рекомендуется указывать лиц, закрепленных и отвечающих за аэтиопроористическую безопасность объекта

2. Характеристика объекта

2. Общая площадь объекта (квадратные метры).

Общая площадь объекта (площадь участка) – 3929,2 м².

Общая площадь здания – 2514,5 м².

3. Наличие на территории авто паркинга (количество парковочных мест), отдельных зданий и сооружений.

На территории расположено двухэтажное здание. На территории сада находится котельная, трансформатор, беседки и детские площадки. (согласно Приложению 1).

4. Ограждение по периметру, оборудование периметра рубежами охраны и другие участки, с территорией которых граничит периметр объекта.

По периметру объект ограждение бетонное, высотой 2,2 метра, общей протяженностью 440 метров.

По периметру объект находится частный сектор, школа.

5. Количество помещений в каждом отдельном здании и сооружениях объекта (единицы, квадратные метры).

Корпус А, 1 этаж – (105 помещения) – 1982,1

Коридор – 7,1 м²

Кухня – 29,5 м²

Моечная – 6,6 м²

Склад – 13,9м²
Коридор – 6,9м²
Подсобная – 3,6м²
Склад – 7,2м²
Кабинет – 9,7 м²
Душевая – 12,6м²
Туалет – 1,2 м²
Холодильная – 9,4м²
Коридор – 5,7 м²
Вент.камера – 2,3м²
Вент.камера – 12,7 м²
Коридор – 26,3м²
Лес.клетка – 16,4 м²
Коридор – 13м²
Подсобная – 7,2м²
Глазильная – 11,9м²
Коридор – 2,9м²
Прачечная – 16,1 м²
Склад – 7,7м²
Эл.щитовая – 5,1м²
Подсобная – 4 м²
Подсобная – 5,6 м²
Мед.кабинет – 12,8 м²
Ташбур – 4,4 м²
Мед. Кабинет – 10,4м²
Коридор – 3,9м²
Туалет – 0,9м²
Туалет – 0,9м²
Коридор – 2,5м²
Коридор – 44,2м²
Душевая – 2,2м²
Коридор – 7,8м²
Мед.кабинет – 10,1м²
Кабинет – 10м²
Мед.кабинет – 15,7м²
Коридор – 86,2м²
Спальня – 47,5 м²
Группа – 50,4 м²
Туалет – 15,7м²
Коридор – 5,3м²
Буфетная – 4 м²
Раздевалка – 24,3м²
Раздевалка – 18,5 м²

Туалет – 13,6 м²
Спальня – 35,8 м²
Буфетная – 2,9 м²
Коридор – 3,5 м²
Группа – 50,2 м²
Коридор – 7,1 м²
Кухня – 29,5 м²
Моечная – 6,6 м²
Склад – 13,9 м²
Коридор – 6,9 м²
Подсобная – 3,6 м²
Склад – 7,2 м²
Кабинет – 9,7 м²
Душевая – 12,6 м²
Туалет – 1,2 м²
Холодильная – 9,4 м²
Коридор – 5,7 м²
Вент. камера – 2,3 м²
Вент. камера – 12,7 м²
Коридор – 26,3 м²
Лес. клетка – 16,4 м²
Коридор – 13 м²
Подсобная – 7,2 м²
Глянцевая – 11,9 м²
Коридор – 2,9 м²
Прачечная – 16,1 м²
Склад – 7,7 м²
Эл. щитовая – 5,1 м²
Подсобная – 4 м²
Подсобная – 5,6 м²
Тамбур – 4,4 м²
Коридор – 3,9 м²
Туалет – 0,9 м²
Туалет – 0,9 м²
Коридор – 2,5 м²
Коридор – 44,2 м²
Душевая – 2,2 м²
Коридор – 7,8 м²
Кабинет – 10 м²
Коридор – 86,2 м²
Спальня – 47,5 м²
Группа – 50,4 м²
Туалет – 15,7 м²

Коридор – 5,3м²
Буфетная – 4 м²
Раздевальня – 24,3м²
Раздевальня – 18,5 м²
Туалет – 13,6 м²
Спальня – 35,8м²
Буфетная – 2,9м²
Коридор – 3,5м²
Группа – 50,2м²
Вент.камера – 2,3м²
Вент.камера – 12,7 м²
Коридор – 26,3м²
Лес.клетка – 16,4 м²
Коридор – 13м²
Подсобная – 7,2м²
Глазильная – 11,9м²
Коридор – 2,9м²
Прачечная – 16,1 м²
Склад – 7,7м²
Эл.щитовая – 5,1м²
Подсобная – 4 м²
Подсобная – 5,6 м²
Тайбоу – 4,4 м²
Коридор – 3,9м²
Туалет – 0,9м²
Туалет – 0,9м²
Коридор – 2,5м²
Коридор – 44,2м²
Душевая – 2,2м²
Коридор – 7,8м²
Кабинет – 10м²
Коридор – 86,2м²
Спальня – 47,5 м²
Группа – 50,4 м²
Туалет – 15,7м²
Коридор – 5,3м²
Буфетная – 4 м²
Раздевальня – 24,3м²
Раздевальня – 18,5 м²
Туалет – 13,6 м²
Спальня – 35,8м²
Буфетная – 2,9м²
Коридор – 3,5м²

Группа – 50,2м²

Корпус А, 2 этаж – (85 помещения) – 1947,1

Коридор – 7,1 м²

Кухня – 29,5 м²

Моечная – 6,6 м²

Склад – 13,9м²

Коридор – 6,9м²

Подсобная – 3,6м²

Склад – 7,2м²

Кабинет – 9,7 м²

Душевая – 12,6м²

Туалет – 1,2 м²

Холодильная – 9,4м²

Коридор – 5,7 м²

Вент.камера – 2,3м²

Вент.камера – 12,7 м²

Коридор – 26,3м²

Лес.клетка – 16,4 м²

Коридор – 13м²

Подсобная – 7,2м²

Глиняная – 11,9м²

Коридор – 2,9м²

Прочечная – 16,1 м²

Склад – 7,7м²

Эл.шитовая – 5,1м²

Подсобная – 4 м²

Подсобная – 5,6 м²

Мед.кабинет – 12,8 м²

Тамбур – 4,4 м²

Мед. Кабинет – 10,4м²

Коридор – 3,9м²

Туалет – 0,9м²

Туалет – 0,9м²

Коридор – 2,5м²

Коридор – 44,2м²

Душевая – 2,2м²

Коридор – 7,8м²

Мед.кабинет – 10,1м²

Кабинет – 10м²

Мед.кабинет – 15,7м²

Коридор – 86,2м²

Спальня – 47,5 м²

Группа – 50,4 м²

Туалет – 15,7 м²
Коридор – 5,3 м²
Буфетная – 4 м²
Раздевалки – 24,3 м²
Раздевалки – 18,5 м²
Туалет – 13,6 м²
Спальня – 35,8 м²
Буфетная – 2,9 м²
Коридор – 3,5 м²
Группа – 50,2 м²
Коридор – 7,1 м²
Кухня – 29,5 м²
Моечная – 6,6 м²
Склад – 13,9 м²
Коридор – 6,9 м²
Подсобная – 3,6 м²
Склад – 7,2 м²
Кабинет – 9,7 м²
Душевая – 12,6 м²
Туалет – 1,2 м²
Холодильная – 9,4 м²
Коридор – 5,7 м²
Вент. камера – 2,3 м²
Вент. камера – 12,7 м²
Коридор – 26,3 м²
Лестничная – 16,4 м²
Коридор – 13 м²
Подсобная – 7,2 м²
Гладильная – 11,9 м²
Коридор – 2,9 м²
Прачечная – 16,1 м²
Склад – 7,7 м²
Электрическая – 5,1 м²
Подсобная – 4 м²
Подсобная – 5,6 м²
Тамбур – 4,4 м²
Коридор – 3,9 м²
Туалет – 0,9 м²
Туалет – 0,9 м²
Коридор – 2,5 м²
Коридор – 44,2 м²
Душевая – 2,2 м²
Коридор – 7,8 м²

Кабинет - 10м²
Коридор - 86,2м²
Спальня - 47,5 м²
Группа - 50,4 м²
Туалет - 15,7м²
Коридор - 5,3м²
Буфетная - 4 м²
Раздевалка - 24,3м²
Раздевалка - 18,5 м²
Туалет - 13,6 м²
Спальня - 35,8м²
Буфетная - 2,9м²
Коридор - 5,3м²
Группа - 50,2м²
Вент.камера - 2,3м²
Вент.камера - 12,7 м²
Коридор - 26,3м²
Лес.клетка - 16,4 м²
Коридор - 13м²
Подсобная - 7,2м²
Глазильная - 11,9м²
Коридор - 2,9м²
Прачечная - 16,1 м²
Склад - 7,7м²
Эл.шитовая - 5,1м²
Подсобная - 4 м²
Подсобная - 5,6 м²
Тайбур - 4,4 м²
Коридор - 3,9м²
Туалет - 0,9м²
Туалет - 0,9м²
Коридор - 2,5м²
Коридор - 44,2м²
Душевая - 2,2м²
Коридор - 7,8м²
Кабинет - 10м²
Коридор - 86,2м²
Спальня - 47,5 м²
Группа - 50,4 м²
Туалет - 15,7м²
Коридор - 5,3м²
Буфетная - 4 м²
Раздевалка - 24,3м²

Раздевальня – 18,5 м²

Туалет – 13,5 м²

Спальня – 35,8 м²

Буфетная – 2,9 м²

Коридор – 3,5 м²

Группа – 50,2 м²

6. Расчетная вместимость каждого здания на объекте (максимально/минимально человек)

Расчетная вместимость здания:

Максимально: 511 человек (91 - персонала, 420 – детей).

Минимально: 391 человек (65- персонала, 326 – детей).

7. Режим работы (посещения) объекта.

Режим работы объекта с 8-00 до 18-30 часов.

8. Количество входов и выходов (в том числе запасных и аварийных) для каждого здания и сооружения в отдельности.

В здании имеется всего – 3 входа /выхода, из них: 10 основной и –18 запасных.

9. Наличие и количество путей эвакуации.

Наличие и количество путей эвакуации на каждом этаже:

Корпус А

1 этаж – 18 пути эвакуации;

2 этаж – 5 пути эвакуации

3. Сведения об инженерно-технической оснащенности и антитеррористической защищенности объекта в соответствии с требованиями к системе антитеррористической защиты объектов, определяемыми Правительством Республики Казахстан

10. Субъект охранной деятельности (далее - СОД), оказывающий услуги по физической охране объекта. Договор № 9 от 14.04.2022 ТОО «Охранное агентство Юскер» Лицензия № 21025676 дата выдачи 13.07.2012г.

11. Численность лиц (в том числе работников частной охранной организации, суточного наряда, караула, дежурной боевой смены), задействованных на обеспечение безопасности объекта:

Всего задействовано работников, сотрудников, военнослужащих: 3;
в дневную смену: _____ с _____ часов _____ минут до _____ часов _____ минут,
в ночную смену: _____ с _____ часов _____ минут до _____ часов _____ минут,
круглосуточно: 1 с 8 часов 00 минут до 8 часов 00 минут.

12. Наличие вооружения и специальных средств у работников охраны:
Наличие вооружения и специальных средств у работников охраны не имеют.

Табельное огнестрельное оружие не имеется, служебные собаки не применяются.

13. Субъект охранной деятельности, оказывающий услуги охраны объекта с помощью технических средств безопасности. Договор № 9 от 14.04.2022 ТОО «Охранное агентство «Искер» Лицензия № 21025676 дата выдачи 13.07.2012г.

14. Соответствие объекта предъявляемым требованиям по их антитеррористической защищенности соответствует.
(указать степень соответствия: соответствует полностью / соответствует частично / не соответствует)

15. Сведения о принятых мерах по обеспечению антитеррористической защищенности объекта в соответствии с требованиями, определяемыми Правительством Республики Казахстан (оформляется отдельным приложением, являющимся неотъемлемой частью паспорта).

На объекте установлено 49 камер видеонаблюдения согласно приложениям №№1, 2.1, 2.1-1, 2.1-2, 2.1-3, 2.1-4.

Примечание

- если паспорт антитеррористической защищенности утверждён, после чего приняты дополнительные меры по обеспечению антитеррористической защиты объекта в соответствии с требованиями, определяемыми Правительством Республики Казахстан, то данное приложение необходимо переформатировать и вновь внести на согласование в соответствующий ОВД.

4. План объекта - Приложения №1, №1.1.

16. На Плане объекта указывается:

1) границы участка (территории объекта), название, а также расположение улиц и проездов, примыкающих к территории объекта - *Приложения №1.*

2) расположение отдельных зданий и сооружений на территории объекта - *Приложения №1.*

3) входы-выходы, въезды-выезды (основные, запасные, аварийные) на территорию из территории объекта - *Приложения №1;*

4) схемы инженерных коммуникаций объекта (сети электро-, водо-, газо- и -теплоснабжения, вентилизации и кондиционирования воздуха зданий и сооружений, расположенных на территории объекта) - *Приложения №1.1;*

5) места расположения постов охраны, технических средств контроля, охранной сигнализации, камеры видеонаблюдения - *Приложения №1.2;*

6) места хранения (производства) взрывоопасных, пожароопасных, ядовитых веществ, опасных биологических, ядерных и радиоактивных материалов отсутствуют;

7) наличие средств оповещения об угрозе чрезвычайных ситуаций, в том числе актов терроризма - *Приложения №1.3;*

Примечание

- если из вышеперечисленных пунктов что-либо отсутствует об этом делается запись здесь же (например «места хранения (производства) взрывоопасных, пожароопасных, ядовитых веществ, опасных биологических, ядерных и радиоактивных материалов – отсутствуют»).

5. Поэтажные планы зданий объекта – Приложения №2

17. На поэтажном плане указывается:

1) *Приложения №2.1, 2.1-1, 2.1-2, 2.1-3, 2.1-4;*

- входы и выходы (основные, запасные, аварийные) из здания;

- схемы эвакуации персонала и посетителей при возникновении аварийных и чрезвычайных ситуаций;

- камеры видеонаблюдения;

- расположение постов охраны;

- предполагаемого места для размещения и оказания первой помощи пострадавшим («Безопасная зона внутри здания», убежище).

2) *Приложения №2.2, 2.2-1, 2.2-2, 2.2-3, 2.2-4;*

- технические средства контроля, охранной и пожарной сигнализации.

Примечание

- если имеются дополнительные строения на территории объекта, приводятся схемы поэтажных планов данных строений в таком же порядке, как указано выше;

- если из вышеперечисленных пунктов что-либо отсутствует, об этом делается запись здесь же (например «предполагаемые места для размещения и оказания первой помощи пострадавшим «Безопасная зона внутри здания» - убежище» - отсутствуют).

**6. Схемы инженерных коммуникаций зданий
(сооружений) объекта – Приложения №3, 4, 5, 6, 7, 8.**

18. На планах указываются:

- 1) схемы электроснабжения - *Приложения №№3, 1, 3.1-1, 3.1-2, 3.1-3, 3.1-4, 3.2, 3.2-1;*
- 2) схемы водоснабжения - *Приложения №№4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4;*
- 3) схемы газоснабжения здания - *Приложения №5;*
- 4) схемы теплоснабжения здания - *Приложения №№6, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6;*
- 5) схемы сети телекоммуникации - *Приложения №7;*
- 6) схемы вентиляции и кондиционирования воздуха – *Приложения №№8, 8.1, 8.2, 8.3;*

План схема ГККП Ясли сад №29

Условные обозначения

- пожарный гидрант
- трансформатор
- электрощит
- мусорный ящик
- беседка
- вода
- кан люк
- ограждение объекта
- котельная
- здание
- видеонаблюдение
- освещение
- ШРП
- пост охраны
- въезд/выход
- место эвакуации
- пожарный щит


Озеленение:

Деревья

Ситуационная схема



честный сектор



школа №127

честный сектор


честный сектор

План эвакуации ГККП Ясли сад №29 2 этаж

При возникновении пожара Соблюдать порядок:
1. При обнаружении пожара (дым, запах гари, искры, пламя) — вызвать пожарную охрану по телефону 101. 2. Сообщить о пожаре руководителю учреждения. 3. Сообщить о пожаре всем присутствующим. 4. По возможности ликвидировать пожар. 5. По возможности эвакуировать людей из здания.
При эвакуации:
1. Соблюдать порядок эвакуации. 2. Не пользоваться лифтами. 3. Не пользоваться электронагревательными приборами. 4. Не пользоваться открытым огнем. 5. Не курить. 6. Не использовать электроприборы. 7. Не использовать открытый огонь. 8. Не использовать электроприборы. 9. Не курить. 10. Не использовать открытый огонь.

Условные обозначения:

- ← эвакуационный выход
- огнетушитель
- ☎ телефон
- пожарный кран
- ручной извещатель
- ⚡ электрощитовая
- я здесь стою
- пожарный извещатель
- аптечка
- видеокамера




При пожаре
вызвать пожарную охрану по телефону 101
При пожаре
вызвать пожарную охрану по телефону 101

План эвакуации ГККП Ясли сад №29 1 этаж

Всё входящее имущество Собор здания:
1. Все входящее имущество - Нормативный кодекс - Все входящее имущество
2. Все входящее имущество - Нормативный кодекс - Все входящее имущество
3. Все входящее имущество - Нормативный кодекс - Все входящее имущество
Данные при пожаре
Средства пожаротушения:
1. Средства пожаротушения - Средства пожаротушения - Средства пожаротушения
2. Средства пожаротушения - Средства пожаротушения - Средства пожаротушения
3. Средства пожаротушения - Средства пожаротушения - Средства пожаротушения


Условные обозначения:

- эвакуационный выход
- огнетушитель
- телефон
- пожарный кран
- ручной извещатель
- электрощитовая
- я здесь стою
- пожарный извещатель
- аптечка
- видеокamera
- тревожная кнопка




Всё входящее имущество
101 номер телефона
При пожаре
звонить **101**

План схема водоснабжения,
 видеонаблюдения, вентиляции, телекоммуникация,
 теплоснабжения, газоснабжения,
 кондиционирование и электроснабжения
 ГККП Ясли сад №29
 1 этаж




-  - вода
-  - электрощит
-  - видеосъемка
-  - газ
-  - вентиляция
-  - отопление
-  - кондиционер
-  - свет
-  - теплый пол
-  - телефон

План схема
пожарной сигнализации
ГККП Ясли сад №29
1 этаж



План-схема
пожарной сигнализации
ГККП Ясли сад №29
2 этаж



План схема водоснабження,
 відеонаблюдження, вентиляції, теплоснабження,
 кондиціонування і електропостачання
 ГККП Ясли сад №29
 2-й поверх

-  - вода
-  - відеокамера
-  - вентиляція
-  - опалення
-  - кондиціонер
-  - світло

